



Codering:	<b>20210221GK (20210055GK) (20110170GKBKUW)</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 Basisopname</b>
Fabrikant:	<b>Knauf Insulation BV</b>
Type:	<b>Supafil (Cavity Wall/Timber Frame)</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>19-03-2021( na extra controle zijn aantal correcties doorgevoerd)</b>
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc (m <sup>2</sup> K/W)	
	Gevel	Dak
40	1,25	1,11
50	1,47	1,33
60	1,69	1,55
70	1,92	1,78
80	2,14	2,00
90	2,36	2,22
100	2,58	2,44
110	-	2,66
120	-	2,89
130	-	3,11
140	-	3,33
150	-	3,55
160	-	3,78
170	-	4,00
180	-	4,22
190	-	4,44
200	-	4,66
210	-	4,89
220	-	5,11
230	-	5,33
240	-	5,55
250	-	5,78
260	-	6,00
270	-	6,22
280	-	6,44
290	-	6,66
300	-	6,89

Rc-waarden zijn gelijk aan forfaitair.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies Supafil is toegepast.